

PLA D'ACTUACIÓ DAVANT UNA CRISI ASMÀTICA EN CENTRES EDUCATIUS

| | | |
|-----------------|------|-------------------------|
| Alumne /a: | | Pare/mare/representant: |
| Edat: | Pes: | Telèfon d'avís: |
| Centre escolar: | | Professor/a tutor/a: |
| Curs: | | Lloc de medicació: |

Al·lèrgic/a a: _____

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> El meu fill no es pot administrar tot sol els inhaladors. <input type="checkbox"/> El meu fill se sap administrar tot sol els inhaladors. <input type="checkbox"/> El meu fill usa la cambra d'inhalació per administrar-se els inhaladors. |
|--|

FOTO

1r PAS: AVALUAR I TRACTAR

SÍMPTOMES DE L'ASMA

- Dificultat per respirar
- Respiració agitada
- Tos contínua
- Opressió en el pit
- Xiulets o renous en el pit

COM S'HA D'ACTUAR

- L'alumne ha d'estar assegut.
- Administra-li el seu inhalador: salbutamol, 4 inhalacions separades per 1 minut. Si no millora en 10 min, pot ser una emergència.
- Manteniu la calma i quedau-vos amb el nin/l'adolescent
- Encoratjau-lo a respirar a poc a poc i profundament.
- Notificau la situació als pares.
- El nin/l'adolescent pot tornar a les seves activitats (excepte a les físiques) quan es trobi millor.

- ÉS PREFERIBLE USAR SEMPRE LA CAMBRA D'INHALACIÓ:**
- Agitau l'inhalador.
 - Feis 1 pulsació dins la cambra d'inhalació.
 - El nin/l'adolescent ha de respirar, entre 4 i 7 vegades, l'aire de la cambra d'inhalació.
 - Repetiu l'operació fins haver administrat 4 pulsacions.



RECORDAU:
Agitar, 1 pulsació, 4-7 respiracions
(x 4 pulsacions)

EMERGÈNCIA ASMÀTICA (QUALSEVOL D'AQUESTS SÍMPTOMES INDICA EMERGÈNCIA)

- Empitjoren els símptomes anteriors.
- Dificultat per moure's, caminar o parlar.
- Es marquen les costelles en respirar.
- Els orificis nasals s'obrin i es tanquen en respirar.
- Llavis o ungles morats.

2n PAS: SI SOSPITAU D'ASMA GREU, CRIDAU EL 061 I SEGUIU INSTRUCCIONS

1. NO DEIXEU MAI EL NIN/L'ADOLESCENT TOT SOL. Encoratjau el nin/l'adolescent a respirar a poc a poc i profundament.
2. Telefonau a Urgències (Tel.: 061) i comuniqueu que es tracta d'una crisi asmàtica greu.
3. Cridau els pares o els tutors legals.
4. Encara que no pugueu contactar amb els pares o amb el representant legal, no dubteu d'administrar-li la medicació (deure de socors) seguint les instruccions del 061.

PLA D'ACTUACIÓ DAVANT UNA CRISI ASMÀTICA EN CENTRES EDUCATIUS

Dr. _____,
col·legiat núm. _____ pel Col·legi de Metges de _____
com a pediatre/al·lergòleg pediàtric/pneumòleg pediàtric/metge, he revisat i he prescrit la medicació específica
d'actuació.

[Data i firma]

pare y/o mare / tutor legal, autoritz l'administració dels medicaments que consten en aquesta fitxa al meu
fill / a la meva filla _____ en el seguiment
d'aquest protocol.

[
Data i firma]

Com a pare/mare/tutor/tutora legal, AUTORITZ l'equip directiu a informar el personal del centre
educatiu sobre la patologia crònica del meu fill/a per facilitar la tasca coordinada d'atenció
sanitària i/o l'administració de medicació.

[Data i firma]

D'acord amb l'article 195 del Codi penal, s'estableix com a delictes l'incompliment de l'obligació de totes les persones de socórrer una persona que estigui desemparada i en perill manifest o greu, quan pugui fer-ho sense risc propi ni de tercers. Així mateix, l'article 20 del mateix Codi indica que estan exempts de responsabilitat criminal els que actuen en compliment d'un deure.

Cal assenyalar que no hi ha responsabilitat de cap tipus si en l'ús del deure de socórrer es produeix alguna aplicació incorrecta del medicament de rescat.