



PLAN DE ACTUACIÓN ANTE UNA CRISIS HIPOGLUCÉMICA EN DIABÉTICOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Alumno /a:		Padre/madre/representante:
Edad:	Peso:	Teléfono de aviso:
Centro escolar:		Profesor/a tutor/a:
Curso:		Lugar de medicación:

FOTO

1.er PASO: EVALUAR Y TRATAR



2.º PASO: SI SOSPECHA DE HIPOGLUCEMIA GRAVE, LLAME AL 061 Y SIGA INSTRUCCIONES

1. NO DEJE NUNCA AL NIÑO/ADOLESCENTE SOLO.
2. Llame a Urgencias (Tel.: 061) y comunique que se trata de una crisis hipoglucémica.
3. Llame a los padres o a los tutores legales.
4. Aunque no pueda contactar con los padres o con el representante legal, no dude en administrar la medicación (deber de socorro) siguiendo instrucciones del 061.



PÉRDIDA DEL CONOCIMIENTO

↓

Administrar: glucagón

2-8 años	 1/2 vial	>8 años	 1 vial
----------	--	---------	--



PLAN DE ACTUACIÓN ANTE UNA CRISIS HIPOGLUCÉMICA EN DIABÉTICOS EN CENTROS EDUCATIVOS

El Dr. _____
colegiado nº _____ por el Colegio de Médicos de _____ como
pediatra/endocrino/médico he revisado el protocolo y prescrito la medicación específica de
actuación.

Fecha y firma

Yo, _____,
como padre/madre/tutor legal, autorizo la administración de los medicamentos que constan
en esta ficha a mi hijo/a _____
en el seguimiento de este protocolo.

Fecha y firma

Como padre/madre/tutor/tutora legal, AUTORIZO al equipo directivo a informar al personal del
centro educativo sobre la patología crónica de mi hijo/a para facilitar la tarea coordinada
de atención sanitaria y/o la administración de medicación.

Fecha y firma

De acuerdo con el artículo 195 del Código penal, se establece como delito el incumplimiento de la obligación de todas las personas de socorrer a una persona que esté desamparada y en peligro manifiesto o grave, cuando pueda hacerlo sin riesgo propio ni de terceros. Así mismo, el artículo 20 del mismo Código indica que están exentos de responsabilidad criminal los que actúan en cumplimiento de un deber. Cabe señalar que no hay responsabilidad de ningún tipo si en el uso del deber de socorrer se produce alguna aplicación incorrecta del medicamento de rescate.